

キノウを超える、ミライへ。

DAIKEN

不燃壁材

GRAVIO

グラビオ



壁(正面):GRAVIO UB木目柄〈UB12〉
壁(右側):GRAVIO UB木目柄〈UB33〉

GRAVIO Debut.

美しい仕上がりで省施工を実現する不燃壁材。

下地材で実績のある「ダイライト」を基材とした、不燃の内装化粧板が新しく誕生しました。

「軽量性」「加工性」に優れ、木口形状の工夫により納まりをきれいに、施工の省力化を可能にした不燃壁材。

施設空間はもちろん、住空間にも幅広くおすすめできる、上質な木目柄を多彩にラインナップしました。

これからの内装仕上げ材のスタンダード、「GRAVIO」。美しく清潔な内装をキープし、施設や住宅の価値を高める化粧板です。

壁：GRAVIO UB木目柄〈UB20〉

ダイライトの特長




GRAVIOの基材は耐熱性、防火性に優れた鉱物繊維と火山性ガラス質堆積物を原材料にしたDAIKEN独自の高性能基材「ダイライト」を採用。

優れた不燃性




国土交通省の性能認定を受けた高い不燃性能をもつ壁材です。

優れた軽量性



一般的なメラミン化粧板の2/3の軽さ、持ち運びもラクです。

優れた加工性



簡単な加工なら、手ノコでもOK。

FOR FACILITY



壁：GRAVIO LA木目柄〈ライトオーカー〉
ドア：おもいやりドア〈ライトオーカー〉
床：コミュニケーションタフDW〈オーク〈クリア〉〉

FOR HOUSING



壁(正面)：GLAVIO LA木目柄〈ダブルブラウン〉
壁(左側)：GLAVIO LA木目柄〈ネオホワイト〉
ドア：hapia basis〈ネオホワイト〉
床：トリニティ〈ウォールナット〉

LA木目柄

傷や水にも強い12柄の美しい木目柄。



DAP 樹脂コート紙

受 30 は受注生産品
受注から工場出荷まで 30 日
※全製品受注30日です。

3 mm (3 X 9尺) 910X2,730mm
2枚入り(4.96㎡) 20kg/梱
¥34,600/梱 (¥6,980/㎡)

国土交通大臣認定不燃材料
NM-2576



木端切り放し
縁加工：四周切り放し、同系色塗装

抗 菌

ホルムアルデヒド
告示対象外製品

4 VOC
基準適合

SIAA
ISO 22196
for KOHKIN

無機抗菌剤・練込
表面層

JP00122309A0001T

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に
基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されています。



〈ネオホワイト〉
WFG3LAWH-42




〈ミルベージュ〉
WFG3LAML-42



〈ライトオーカー〉
WFG3LAMA-42



〈ティーブラウン〉
WFG3LAMT-42



〈ダルブラウン〉
WFG3LAMW-42



〈LA61 オーク柄(ホワイト)〉
WFG3LA61-42




〈LA62 メープル柄〉
WFG3LA62-42




〈LA63 アッシュ柄〉
WFG3LA63-42




〈LA64 オーク柄(グレー)〉
WFG3LA64-42



〈LA65 チーク柄〉
WFG3LA65-42



〈LA66 ウォールナット柄(ブラウン)〉
WFG3LA66-42



〈LA67 マホガニー柄〉
WFG3LA67-42



※〈ネオホワイト〉〈ミルベージュ〉〈ライトオーカー〉〈ティーブラウン〉〈ダルブラウン〉柄は、大建工業のドア・床とのコーディネート対応色です。

UB 木目柄

29柄の多彩なデザインの木目柄。

コート紙

受30

は受注生産品

受注から工場出荷まで30日

※全製品受注30日です。

3mm

(2X9尺) 600X2,730mm

2枚入り(3.27㎡) 12kg/梱

¥18,800/梱 (¥5,750/㎡)

国土交通大臣認定不燃材料

NM-1203

6mm

(2X9尺) 600X2,730mm

2枚入り(3.27㎡) 16kg/梱

¥18,800/梱 (¥5,750/㎡)

国土交通大臣認定不燃材料

NM-1333



標準縁加工：
長辺あいじゃり、短辺切り放し

ホルムアルデヒド
告示対象外製品

4VOC
基準適合

特注サイズ・目地形状

厚さ	幅	高さ	長辺木口形状・仕上げ
6mm	300 ~ 910	2,730 以下	 木口面取り巻き込み 突き付け目地
			 木口面取り巻き込み 底目地シート
			 木口面取り巻き込み あいじゃり目地
3mm	300 ~ 910	2,730 以下	 木口面取り巻き込み 突き付け目地
			 木口巻き込み 底目地シート
			 木口巻き込み あいじゃり目地

※製品サイズおよび木口形状は以上の範囲内で特注対応可能です。詳しくは弊社担当窓口までご相談ください。



〈ネオホワイト〉

3mm : [WFG3UBWH-52](#)

6mm : [WFG6UBWH-52](#)



〈UB11〉

3mm : [WFG3UB11-52](#)


6mm : [WFG6UB11-52](#)



〈UB17〉

3mm : [WFG3UB17-52](#)

6mm : [WFG6UB17-52](#)



〈UB23〉

3mm : [WFG3UB23-52](#)

6mm : [WFG6UB23-52](#)



〈UB29〉

3mm : [WFG3UB29-52](#)

6mm : [WFG6UB29-52](#)



〈ミルベージュ〉
3mm : WFG3UBML-52
6mm : WFG6UBML-52



〈ライトオーカー〉
3mm : WFG3UBMA-52
6mm : WFG6UBMA-52



〈ティーブラウン〉
3mm : WFG3UBMT-52
6mm : WFG6UBMT-52



〈ダルブラウン〉
3mm : WFG3UBMW-52
6mm : WFG6UBMW-52



〈UB12〉
3mm : WFG3UB12-52
6mm : WFG6UB12-52




〈UB13〉
3mm : WFG3UB13-52
6mm : WFG6UB13-52



〈UB14〉
3mm : WFG3UB14-52
6mm : WFG6UB14-52



〈UB15〉
3mm : WFG3UB15-52
6mm : WFG6UB15-52



〈UB16〉
3mm : WFG3UB16-52
6mm : WFG6UB16-52



〈UB18〉
3mm : WFG3UB18-52
6mm : WFG6UB18-52



〈UB19〉
3mm : WFG3UB19-52
6mm : WFG6UB19-52




〈UB20〉
3mm : WFG3UB20-52
6mm : WFG6UB20-52



〈UB21〉
3mm : WFG3UB21-52
6mm : WFG6UB21-52



〈UB22〉
3mm : WFG3UB22-52
6mm : WFG6UB22-52



〈UB24〉
3mm : WFG3UB24-52
6mm : WFG6UB24-52



〈UB25〉
3mm : WFG3UB25-52
6mm : WFG6UB25-52



〈UB26〉
3mm : WFG3UB26-52
6mm : WFG6UB26-52



〈UB27〉
3mm : WFG3UB27-52
6mm : WFG6UB27-52



〈UB28〉
3mm : WFG3UB28-52
6mm : WFG6UB28-52




〈UB30〉
3mm : WFG3UB30-52
6mm : WFG6UB30-52




〈UB31〉
3mm : WFG3UB31-52
6mm : WFG6UB31-52



〈UB32〉
3mm : WFG3UB32-52
6mm : WFG6UB32-52



〈UB33〉
3mm : WFG3UB33-52
6mm : WFG6UB33-52



〈UB34〉
3mm : WFG3UB34-52
6mm : WFG6UB34-52

※〈ネオホワイト〉〈ミルベージュ〉〈ライトオーカー〉〈ティーブラウン〉〈ダルブラウン〉柄は、大建工業のドア・床とのコーディネート対応色です。

GRAVIO 専用施工部材


受30は受注生産品
受注から工場出荷まで30日
※全製品受注30日です。

ホルムアルデヒド
規制対象外部位製品
※1
※不燃材料ではありません。

LA 木目柄・UB 木目柄 (3mm) 用


巾木

●長さ：4,000mm
〔オレフィンシート部材〕
WF53-B8■-92
¥10,500/ 梱 (2本入り)
〔コート紙部材〕
WF63-B8▲-92
¥10,500/ 梱 (2本入り)




回り縁

●長さ：4,000mm
〔オレフィンシート部材〕
WF53-B9■-92
¥8,000/ 梱 (2本入り)
〔コート紙部材〕
WF63-B9▲-92
¥8,000/ 梱 (2本入り)




出隅

●長さ：2,730mm
〔オレフィンシート部材〕
WF53-B1■-41
¥7,200/ 梱 (1本入り)
〔コート紙部材〕
WF63-B1▲-41
¥7,200/ 梱 (1本入り)



見切 (入隅兼用)

●長さ：2,730mm
〔オレフィンシート部材〕
WF53-B3■-42
¥7,600/ 梱 (2本入り)
〔コート紙部材〕
WF63-B3▲-42
¥7,600/ 梱 (2本入り)



仕 様


基 材	〔巾木・回り縁・出隅・見切〕 MDF
表 面	〔巾木・回り縁・出隅・見切〕 オレフィンシート・コート紙
サ イ ズ	〔巾木〕 7mm厚さ、50X4,000mm / 〔回り縁〕 7mm厚さ、30X4,000mm 〔出隅〕 長さ 2,730mm / 〔見切 (入隅兼用)〕 長さ 2,730mm
梱包・入数	〔巾木〕 ダンボールケースに2本入り / 〔回り縁〕 ダンボールケースに2本入り 〔出隅〕 紙管に1本入り / 〔見切 (入隅兼用)〕 紙管に2本入り
ホルムアルデヒド	規制対象外部位製品

※品番の■は、WH、ML、MA、MT、MW、61 ~ 67の各色を表します。
ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。
※品番の▲は、11 ~ 34の各色を表します。
ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。

UB 木目柄 (6mm) 用


巾木

●長さ：4,000mm
〔オレフィンシート部材〕
WF56-B8■-92
¥10,500/ 梱 (2本入り)
〔コート紙部材〕
WF66-B8▲-92
¥10,500/ 梱 (2本入り)




回り縁

●長さ：4,000mm
〔オレフィンシート部材〕
WF56-B9■-92
¥8,000/ 梱 (2本入り)
〔コート紙部材〕
WF66-B9▲-92
¥8,000/ 梱 (2本入り)




出隅

●長さ：2,730mm
〔オレフィンシート部材〕
WF56-B1■-41
¥7,200/ 梱 (1本入り)
〔コート紙部材〕
WF66-B1▲-41
¥7,200/ 梱 (1本入り)



見切 (入隅兼用)

●長さ：2,730mm
〔オレフィンシート部材〕
WF56-B3■-42
¥7,600/ 梱 (2本入り)
〔コート紙部材〕
WF66-B3▲-42
¥7,600/ 梱 (2本入り)



仕 様

基 材	〔巾木・回り縁・出隅・見切〕 MDF
表 面	〔巾木・回り縁・出隅・見切〕 オレフィンシート・コート紙
サ イ ズ	〔巾木〕 9mm厚さ、50X4,000mm / 〔回り縁〕 9mm厚さ、30X4,000mm 〔出隅〕 長さ 2,730mm / 〔見切 (入隅兼用)〕 長さ 2,730mm
梱包・入数	〔巾木〕 ダンボールケースに2本入り / 〔回り縁〕 ダンボールケースに2本入り 〔出隅〕 紙管に1本入り / 〔見切 (入隅兼用)〕 紙管に2本入り
ホルムアルデヒド	規制対象外部位製品

※品番の■は、WH、ML、MA、MT、MWの各色を表します。
ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。
※品番の▲は、11 ~ 34の各色を表します。
ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。

スピーデル工法用接着剤

F☆☆☆☆ 4VOC
基準適合

- 弾力性があり、外的要因による衝撃・振動・膨張・収縮などを吸収緩和。表面を保護します。
- 初期接着性に優れたマッシュタイプ。



※使用量の目安
3X9 尺、2X9 尺サイズ：約 1 本 / 枚
本単位での発注品番
WF30-BS01 ¥2,100/ 本
梱単位での発注品番
WF30-BS00 ¥22,200/ 梱
(入数：ダンボールケース 10 本入り X 2 箱)

仕 様

主 成 分	変成シリコン樹脂
容 器 形 態	カートリッジ型
容 量	333ml / 本
ホルムアルデヒド	F☆☆☆☆ 日本接着剤工業会
VOC 放散性能	4VOC 基準適合製品 日本接着剤工業会

スピーデル工法用テープ

ホルムアルデヒド
規制対象外部位製品

- 一般品に比べ、低温時の粘着力を大幅にアップ。冬場の作業トラブルを解消します。
- 特殊粘着性の両面テープ。



※使用量の目安
3X9 尺、2X9 尺サイズ：約 1 巻 / 枚
巻単位での発注品番
WF30-BT01 ¥1,900/ 巻
梱単位での発注品番
WF30-BT00 ¥20,400/ 梱
(入数：20 巻入り)

仕 様

サ イ ズ	厚さ 1.0mm、幅 20mmX10m/ 巻
材 質	ポリエチレン系発泡体
ホルムアルデヒド	規制対象外部位製品 ※1

施工キット

※内容
スピーデル工法用接着剤：2 本
スピーデル工法用テープ：2 巻
※使用量の目安
3X9 尺、2X9 尺サイズ：約 2 枚分 / セット
WF30-BK00 ¥7,000/ 梱

底目地シート木目柄

●幅 20mm、長さ 50m
〔オレフィンシート部材〕
WF90-B5■-79 ¥8,000/ 巻
〔コート紙部材〕
WF90-B5▲-79

※品番の■は、WH、ML、MA、MT、MW、61 ~ 67の各色を表します。
ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。
※品番の▲は、11 ~ 34の各色を表します。
ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。

製品全般に関するお問い合わせは

お客様センター

0120-787-505

受付時間：
平日 9:00 ~ 17:00
(土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります。)

お問い合わせ、カタログ請求は、Webでも!

大建工業のホームページのご案内

DAIKEN **検索**

安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくために、設計・施工・使用にあたっては、下記の点をお守りください。

(1) 製品の検討・設計にあたっては...

- このカタログに掲載の製品には、使用用途・場所などを限定するものがあります。製品の検討時には、必ず用途をご確認の上、誤採用がないように注意してください。
- 設計時には、別冊の「設計・施工資料」をよく読み、注意事項をお守りください。

(2) 施工にあたっては...

- 「施工説明書」をよく読み、正しく施工してください。
- 専門施工を必要とする製品は、必ず専門の工事店様に依頼ください。

(3) 使用にあたっては...

- 取扱いに注意が必要なものは、「取扱説明書」(または「使用説明書」)がついています。ご使用前によく読み、使用上の注意をお守りください。

※工務店様へお願い

「取扱説明書」(または「使用説明書」)がついている場合には、製品の施工完了後、引き渡し時に、必ずお施主様にお手渡しください。

業務用

※価格・仕様は2016年10月21日現在。

掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税及び組み立て・施工費は含まれておりません。

- 本文記載の表示価格には、消費税は含まれておりません。
- 価格・仕様他、当カタログの内容等は予告なく改訂する場合があります。
- 写真は実際の色・材質感とは多少違う場合があります。

大建工業株式会社

本 社 〒530-8210
大阪市北区堂島1丁目6番20号(堂島アバンザ)22F

© DAIKEN CORPORATION 2016.10

本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はたとくお断りします。



DK70101

発行 2016年10月

[701-01] [第1刷] MK2016.10 TA-SI (P1.1-08)